

Gegevens patiënt

BSN _____

Sanquin onderzoeknummer _____

Geboortedatum (dd-mm-jiji) _____

Naam en voorletters _____

Adres _____

Postcode, woonplaats _____

Deze ruimte niet beschrijven

Datum en tijdstip afname _____

Uw patiëntnummer _____

Vorig Sanquin onderz.nr. _____

Uw referentie / labnummer _____

Betaler / Nota zenden aan (indien afwijkend van opdrachtgever)**Opdrachtgever / Uitslag zenden aan**

Naam _____

Naam _____

Ziekenhuis _____

Adres _____

Afdeling _____

Postcode en plaats _____

Adres _____

Naam _____

Postcode en plaats _____

Contactgegevens _____

Eén van beide onderzoeken aankruisen:**RhD negatieve zwangeren: 27e week onderzoek 020 - 512 3373**• 8 ml EDTA bloed.
Gaarne Sanquin-buizen gebruiken.

- E940 RhD Antigeen + ABO bloedgroepen screening erythrocyten-antistoffen, plus foetale RhD typering

Rhc negatieve zwangeren: 27e week onderzoek 020 - 512 3373• 8 ml EDTA bloed.
Gaarne Sanquin-buizen gebruiken.

- E948 Rhc Antigeen + ABO bloedgroep en screening erythrocyten-antistoffen

 Code aubergineTemperatuurlimiet
2°C - 8°C.**Klinische gegevens patiënt****Uitslag van eerder bloedgroeponderzoek****Anti-Rhesus D Immunoglobuline**

Aantal weken zwangerschap _____

ABO-bloedgroep _____

Tijdens deze zwangerschap toegediend? Ja NeeMeerlingzwangerschap Nee Ja

RhD (zie E940) _____

Indien ja, toegediend vóór deze bloedafname? Ja Nee

Rhc (zie E948) _____

Toelichting

Dit onderzoek wordt verricht in opdracht (en ten laste) van het programma Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocyten-immunisatie (PSIE). Bloed voor de foetale RhD-typering en de bepaling van erythrocyten-antistoffen (waaronder anti-RhD en anti-Rhc) mag niet worden afgenomen vóór een zwangerschapsduur van 27 weken, in verband met de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Indien bij de antistofscreening positieve reacties worden gevonden is vervolgonderzoek geïndiceerd.

Facturering

Indien op dit formulier de zwangerschapsduur niet ingevuld is of korter is dan 27 weken, of indien de vrouw toch RhD-positief respectievelijk Rhc-positief blijkt te zijn, is Sanquin genoodzaakt de geldende onderzoekstarieven bij u in rekening te brengen.

Buizen en formulieren

Aanvragen van afnamebuizen en aanvraagformulieren:
www.sanquindiagnostiek.nl of T: 020-512 3321.


Meer informatie

Achtergrondinformatie over het PSIE programma: www.rivm.nl/pns.

Etiketteren monsterbuis

Juiste plaats van het identificatie-etiket

In verband met automatische verwerking van het bloedmonster, dient het etiket ter identificatie van de Sanquin monsterbuis op de onderste helft van de 10 ml buis te worden aangebracht.

**Sanquin**

Diagnostiek B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Voor uitslagen
en informatie
(020) 512 3372

Toepasselijke voorwaarden en privacy

- Op de dienstverlening van Sanquin Diagnostiek B.V. is de dienstverleningsovereenkomst ("DVO") van toepassing. De DVO staat vermeld op de website van Sanquin (<https://www.sanquin.org/binaries/content/assets/nl/producten-en-diensten/diagnostische-diensten/diagnostiek/sanquin-diagnostiek-dvo.pdf>).
- Sanquin Diagnostiek B.V. wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af.
- De informatie die op dit aanvraagformulier wordt ingevuld, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt.
- Voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en gebruik restmateriaal wordt verwezen naar de privacy verklaring.
- Meer informatie is te vinden op: www.sanquin.org.