

Gegevens patiënt

BSN

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Naam en voorletters

Naam echtgenoot

Geslacht (v)

Adres, postcode, woonplaats

Datum en tijdstip afname

Uw patiëntnummer

Uw referentie / labnummer

Deze ruimte niet beschrijven

Sanquin onderzoeknummer

Vorig Sanquin onderz.nr.

Opdrachtgever / Uitslag zenden aan

Naam

Ziekenhuis

Afdeling

Adres

Postcode en plaats

Betaler / Nota zenden aan (indien PSIE-subsidieregeling niet geldt)

Naam

Adres

Postcode en plaats

Verloskundige/huisarts

Naam

Adres, postcode, plaats

Eén van beide onderzoeken aankruisen:

RhD negatieve zwangeren: 27e week onderzoek 020 - 512 3373

- E940 RhD Antigeen + ABO bloedgroep en screening erythrocyten-antistoffen, plus foetale RhD typering • 8 ml EDTA bloed. Gaarne Sanquin-buizen gebruiken.

Rhc negatieve zwangeren: 27e week onderzoek 020 - 512 3373

- E948 Rhc Antigeen + ABO bloedgroep en screening erythrocyten-antistoffen • 8 ml EDTA bloed. Gaarne Sanquin-buizen gebruiken.

Klinische gegevens patiënt

Aantal weken zwangerschap

Meerlingzwangerschap Nee Ja

Uitslag van eerder bloedgroeponderzoek

ABO-bloedgroep

RhD (zie E940)

Rhc (zie E948)

Anti-Rhesus D Immunoglobuline

Tijdens deze zwangerschap toegediend? Ja Nee

Indien ja, toegediend vóór deze bloedafname? Ja Nee

Toelichting

Dit onderzoek wordt verricht in opdracht (en ten laste) van het programma Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocyten-immunisatie (PSIE). Bloed voor de foetale RhD-typering en de bepaling van erythrocyten-antistoffen (waaronder anti-RhD en anti-Rhc) mag niet worden afgenomen vóór een zwangerschapsduur van 27 weken, in verband met de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Indien bij de antistofscreening positieve reacties worden gevonden is vervolgonderzoek geïndiceerd.

Facturering

Indien op dit formulier de zwangerschapsduur niet ingevuld is of korter is dan 27 weken, of indien de vrouw toch RhD-positief respectievelijk Rhc-positief blijkt te zijn, is Sanquin genoodzaakt de geldende onderzoekstarieven bij u in rekening te brengen.

Buizen en formulieren

Aanvragen van afnamebuizen en aanvraagformulieren: www.sanquindiagnostiek.nl of T: 020 - 512 3321.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het PSIE programma: www.rivm.nl/pns.

Etiketteren monsterbuis

Juiste plaats van het identificatie-etiket

In verband met automatische verwerking van het bloedmonster, dient het etiket ter identificatie van de Sanquin monsterbuis op de onderste helft van de 10 ml buis te worden aangebracht.



Ruimte voor extra informatie: Op achterzijde van dit formulier



Code aubergine

Temperatuurlimiet 2°C - 8°C



Sanquin

Sanquin Diagnostiek B.V. Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam

Voor uitslagen en informatie (020) 512 3372

Algemene inlichtingen (020) 512 3479

Extra informatie *

A series of horizontal dotted lines for writing additional information.

*
*Extra informatie:
Medisch relevante
informatie over
de patiënt /
Afwijkend primair
monster.*

Toepasselijke voorwaarden en toestemming

*Op de dienstverlening van Sanquin is de DVO van toepassing (zie website).
Sanquin wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af.
Sanquin Diagnostiek B.V. verwijst voor de wijze van omgang met persoonsgegevens
en gebruik restmateriaal naar de Privacy verklaring als geplaatst op de website.
De zorgverlener/behandelaar is verantwoordelijk voor het verkrijgen van
geïnformeerde toestemming van de patiënt.*

Privacy

De informatie die op dit aanvraagformulier wordt ingevuld, wordt door Sanquin aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Informatie over de wijze waarop Sanquin omgaat met privacy is te vinden op de website: www.sanquin.org.