

Gegevens patiënt:

BSN:

Geboortedatum (dd-mm-jiji):

Naam en voorletters:

Geslacht:

Adres, postcode, woonplaats:

Uw patiëntnummer:

Datum en tijdstip afname:

Uw referentie / labnummer:

Deze ruimte niet beschrijven

Opdrachtgever:

Naam:

Ziekenhuis:

Afdeling:

Adres:

Postcode/Plaats:

Betaler / Nota zenden aan:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Inzender/Behandelend arts:

Naam:

Contactgegevens:

NMO kenniscentrum Erasmus MC/Sanquin Diagnostiek B.V.

Vragen over de assay: k.gelderman@sanquin.nl

T (020) 512 3248

Klinische vragen: devic@erasmusmc.nl

T (010) 703 5068 (MS centrum ErasMS)

Aangevraagd onderzoek

• 2ml serum (of 4 ml bloed)

- A019 Aquaporine-4 antistof bepaling
- A058 MOG antistof bepaling
- A913 Antistoffen tegen aquaporine-4, indien neg antistoffen tegen MOG

Klinische gegevens**Klinische lokalisatie**

Myelitis ja nee aanvangsdatum (mm-jiji)

Neuritis optica ja nee aanvangsdatum (mm-jiji)

Immuun modulerende medicatie voor bloedafname ja nee

Zo ja, welke?

MRI

Ruggenmerg: witte stof afwijking(en) ja nee niet verricht

langgerekte laesie > 2 segmenten ja nee

Cerebraal: witte stof afwijkingen ja nee niet verricht

witte stof afwijkingen zijn specifiek voor MS ja nee

Liquor

Oligoklonale banden aanwezig in liquor ja nee niet verricht

Afwijkend primair monster:

.....

.....

Toepasselijke voorwaarden en privacy

- Op de dienstverlening van Sanquin Diagnostiek B.V. is de dienstverleningsovereenkomst ("DVO") van toepassing. De DVO staat vermeld op de website van Sanquin (<https://www.sanquin.org/binaries/content/assets/nl/producten-en-diensten/diagnostische-diensten/diagnostiek/sanquin-diagnostiek-dvo.pdf>).
- Sanquin Diagnostiek B.V. wijst uitdrukkelijk de toepassing van andere (algemene) voorwaarden af.
- De informatie die op dit aanvraagformulier wordt ingevuld, wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt.
- Voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en gebruik restmateriaal wordt verwezen naar de privacy verklaring.
- Meer informatie is te vinden op: www.sanquin.org.

**Temperatuur-
limiet**
2°C - 8°C

**Sanquin**

Diagnostiek B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam